# はじめてシステムをお使いになる場合に設定を行ってください。

- ~1. 信頼済みサイトの登録~
- (1)デスクトップの左下の「スタート」アイコン(Windows ロゴ)をクリックします。



(2) Windows システムツール をクリックし コントロールパネル をクリックします。



### (3) 表示方法を 小さいアイコン に変更し インターネットオプション をクリックします。

🖭 すべてのコントロール パネル項目			– 🗆 X
🗲 -> - 🔨 🖭 > コントロール パネル	/ >> すべてのコントロール パネル項目		◆  ひ コントロール パネルの…  ◆
コンピューターの設定を調整します			表示方法: 小さいアイコン 🔻
♣ BitLocker ドライブ暗号化	🖉 Pointing Device Utility	■ Realtek HD オーディオマネージャ	🐻 RemoteApp とデスクトップ接続
🔗 Windows Defender ファイアウォール	🖳 Windows モビリティ センター	党 インターネット オプション	🔒 インデックスのオプション
🚭 インテル® グラフィックスの設定	🗟 インテル® ラピッド・ストレージ・テクノロジー	💾 エクスプローラーのオブション	付 お手入れナビ (32 ビット)
三三 キーボード	🕲 コンピューターの簡単操作センター	🖷 サウンド	👱 システム
🏲 セキュリティとメンテナンス	🔜 タスク バーとナビゲーション	📇 デバイス マネージャー	📾 デバイスとプリンター
📧 トラブルシューティング	🕎 ネットワークと共有センター	🐌 バックアップと復元 (Windows 7)	٫@ バッテリーユーティリティ
🚱 ピークシフト設定	🕢 ファイル履歴	🔥 フォント	👩 プログラムと機能
🕛 דליד	⑳ メール	🎎 ユーザー アカウント	📳 ワーク フォルダー
💝 ワンタッチボタン	● 音声認識	🐼 回復	2018 管理ツール
■ 既定のプログラム	昌 記憶域	◎ 資格情報マネージャー	📑 自動再生
💶 色の管理	🔊 地域	🤕 電源オプション	📟 電話とモデム
🔇 同期センター	🔐 日付と時刻		



(5)信頼済みサイトをクリックします。



(6)サイト	をクリックします。	
Planet and		

インターネット オプション			? ×	
全般 セキュリティ プライ	バシー コンテンツ 接続	プログラム 詳細設定		
セキュリティ設定を表示また	は変更するゾーンを選択して	ください。		
		3		
179-79F U-110-1 579F	ト 制限的 ト ト	291		
信頼済みサイ このゾーンには、	、 コンピューターやファイルに損害	を与えないサイト	·(S)	
▼と信頼している	Web サイトが含まれています	8		
このゾーンに属す このゾーンのセキュリティの	tる Web サイトがあります。 レベル(L)			
このゾーンで許可されて	こいるレベル: すべて			
·····································	ない可能性のあるコンテンツ	をダウンロードする前に警告	します。	
- 未著名	るの ActiveX コントロールはタ	ウンロードされません。		
-				にナエックが付いている場合は
the second s	にする (Internet Explorer の	)再起動が必要)(P)		チェックをはすしてくたさい。
□ 保護モードを有効			31013Y	
□ 保護モードを有効	レベルのリスラマイス	(C)  既定のレベルにりわったする	3(R)	
□ 保護モードを有効	レベルのカスラマイス すべてのゾーンを	(C)… 既定のレベルにリセットする	5(R)	

(7)このWebサイトをゾーンに追加する に以下のアドレスを入力します。追加 をクリックします。

# https://tws.zennoh.or.jp/

言頼済みサイト	×
このゾーンの Web サイトの追加と削除 イトすべてに、ゾーンのセキュリティ設定が	ができます。このゾーンの Web サ が適用されます。
<u>この Web サイトをゾーンに追加</u> する(D):	
https://tws.zennoh.or.jp/	追加(A)
Web サイト(W):	
	削除(R)
<ul> <li>このゾーンのサイトにはすべてサーバーの確認(I</li> </ul>	nttps:) を必要とする(S)

(8)閉<u>じる をクリックします。</u>

の Web サイトをゾーンに追加する(D):	
	追加(A)
Veb サイト(W):	
https://tws.zennoh.or.jp	削除(R)



	信頼済みサイト
1	このパーンには、コンピューターやファイルに指害を与え サイト(5)
<b>V</b>	ないと信頼している Web サイトが含まれています。
	このゾーンに属する Web サイトがあります。
このゾ	ーンのセキュリティのレベル( <u>L</u> )
20,	バーンで許可されているレベル: すべて
- f	<b>中</b>
	- 安全でない可能性のあるコンテンツをダウンロードする前に警告し
	ます。 キアタの Active X コントロ リナガウンロ ドキヤキサノ
	- 木者石の ACLIVEX コントロールはアウノロートされません。
-	
	]保護モードを有効にする (Internet Explorer の再起動が必要)(P)
	レベルのカスタマイズ(C) 既定のレベル(D)

? ×

### ~2. ポップアップブロックの解除~

## Internet Explorerの場合





### (2)歯車のマークをクリックし、インターネットオプションをクリックします。

(3)プライバシー タブ をクリックします。



<ul> <li>設定</li> <li>サイト(S) 詳細設定(V)</li> <li>位置情報</li> <li>しない(L)</li> <li>ボッブアップブロック</li> <li>ジボッブアップブロックを有効にする(B)</li> <li>設定(E)</li> <li>InPrivate</li> </ul>	<ul> <li>設定</li> <li>サイト(S) 詳細設式</li> <li>位置情報</li> <li>□ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可</li> <li>サイトのクリー</li> <li>ポップアップブロック</li> <li>ブポップブワップブロックを有効にする(B)</li> <li>InPrivate</li> <li>□ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)</li> </ul>	Ê(V) リア(C) E)
位置情報 Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 しない(L) ポップアップブロック ジポップアップブロックを有効にする(B) InPrivate	位置情報 ↓ Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 ↓ しない(L) ポップアップブロック ✓ ポップアップブロックを有効にする(B) InPrivate ✓ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)	J77(C) E)
<ul> <li>Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可 サイトのクリア(C) ポップアップブロック</li> <li>✓ポップアップブロックを有効にする(B) 設定(E) InPrivate</li> </ul>	Web サイトによる物理的な位置情報の要求を許可     サイトのク!     パップアップブロック     アホップアップブロックを有効にする(B)     InPrivate     ✓ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)	J7(C) E)
ボッブアップブロック ビーボッブアップブロックを有効にする(B) InPrivate	ボッブアッブブロック 「ボッブアッブブロックを有効にする(B) InPrivate 「InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)	E)
☑ ボッブアッブ ブロックを有効にする(B) InPrivate	<ul> <li>✓ ポップアップ ブロックを有効にする(B)</li> <li>InPrivate</li> <li>✓ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール バーと拡張機能を無効にする(T)</li> </ul>	E)
InPrivate	InPrivate ────────────────────────────────────	
	☑ InPrivate ブラウズの開始時に、ツール パーと拡張機能を無効にする(T)	

(5)許可するWEBサイトのアドレス に以下のアドレスを入力します。追加 をクリックします。

プアップ ブロックの設定	
外 現在ポップアップはブロックされていま り、特定の Web サイトのポップアップ	す。下の一覧にサイトを追加することによ 「を許可できます。
計可する Web サイトのアトレス(W): tws.zennoh.or.jp	追加(A)
社可されたサイト(の)	
ar -9 64 0/2 7 1 1°(2).	削除( <u>R</u> )
	すべて削除(E)
知とブロック レベル:	
ポップアップのプロック時に音を鳴らす(P)	
✓ポップアップのブロック時に通知バーを表示	する( <u>N</u> )
「ロック レベル( <u>B</u> ):	
中:ほとんどの自動ポップアップをプロックする	~

# tws.zennoh.or.jp

(6)閉 <u>じる をクリックしま</u> す	ţ	c
--------------------------	---	---

リ、特定の Web サイトのポップアップ	を許可できます。
許可する Web サイトのアドレス( <u>W</u> ):	
tws.zennoh.or.jp	追加( <u>A</u> )
許可されたサイト( <u>S</u> ):	
	削除( <u>R</u> )
	すべて削除(
恒知とブロック レベル:	
✓ポップアップのプロック時に音を鳴らす(P)	
☑ ポップアップのブロック時に通知バーを表示す	する( <u>N</u> )
ブロック レベル( <u>B</u> ):	

## (7)0K<u>をクリックします。</u>

≧般	セキュリティ	プライバシー	コンテンツ	接続	プログラム	詳細設定	
セキュ	リティ設定を表	「示または変更	ミするゾーン	を選択して	ください。		
(	2		1	6	0		
インタ	ーネット ローナ	マン・ファン・ファイ 信 ネット	i頼済みサ・ ト	1 制限付	きサイト		
	信頼済み	サイト				サイト(5)	
$\checkmark$	このゾーンないと信頼	には、コンビュ・ 須している We	-ターやファ1 b サイトがき	なまれてい	を与え <b>し</b> ます。	211.22	
	このゾーン	に属する Web	り サイトがあ	ります。			
20	ゾーンのセキュリ	ティのレベル(!	)				
č	のゾーンで許可	されているレ/	いい: すべて				
	- <b>P</b>						
8	- 5	全でない可能	8性のある]	シテンツを	タウンロード	する前に警告	l
	- #	。 ミ署名の Acti	veX コントロ	ールはダウ	リンロードされ	ません。	
1	□ 保護モード	を有効にする	(Internet E	xplorer (	の再起動が。	必要)(P)	
		L	ベルのカスタ	マイズ(C)	既?	定のレベル(D)	)
			すべてのゾ	ーンを既定	のレベルにリ	セットする( <u>R</u> )	Ì

### Microsoft Edgeの場合

※ここではパージョン(95.0.1020.44)で説明します。ご利用のバージョンによりメニューの文言や並びが変わる場合があります。





🗖   🗅 TWS	× 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	× +		-	×
$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\mathbf{C}$ $\mathfrak{E}$ Edge   e	dge:// <b>settings</b> /profiles		£₀ £=	Ē	
≡設定			Q 設定の検索		
◎ プロファイル ▲ ゴニノバン、 ☆素 サ ビス			十 プロファイルの追加		
<ul> <li>○ フライハシー、 使楽、 リービス</li> <li>○ 外観</li> </ul>					
<ul> <li>[スタート]、「ホーム」、および [5 規] タブ</li> <li>(み) 共有 コピート て貼りけけ</li> </ul>					
Cookie とサイトのアクセス語		Pubri s	··· サインイン		
Lo 既定のフラウサー ↓ ダウンロード	alcia, 917170(()	1211			
磱 ファミリ− セーフティ パ 言語			>		
ロー 日 プリンター			>		
<ul> <li>□ システム</li> <li>○ 設定のリセット</li> </ul>			>		
<ol> <li>スマートフォンとその他のデバー</li> <li>ペースマートフォンとします。</li> </ol>	12		>		
ん アクセンビッティ え Microsoft Edge について			>		
8. 7077イルの基本設定			>		

# (4)ポ<u>ップアップとリダイレクト をクリックします。</u>

	Ст	w s 🗙 🗙	(2) 設定	×	+					-	×
$\leftarrow$	$\rightarrow$	C C Edge   edge://s	settings/content					to	ি্≣	Ē	
=	設定	:				Q	設定の検索				
	æ	<b>JavaScript</b> 許可済み							>		
		<b>イメージ</b> すべて表示							>		
	Ø	<b>ポップアップとリダイレクト</b> ブロック済み							>		
		<b>広告</b> ブロック済み							>		

(5)許 <u>可の</u>	追加 をクリックします。						
	≞ ⊤ws ×	(2) 設定	× +			-	×
+	$ ightarrow$ $igcap_{ extsf{C}}$ $igcap_{ extsf{Edge}}$   edge://	settings/content/popups			5₀ €=	Ē	
=	設定			Q 設定の検索			
	ブロック (推奨)						
	ブロック				追加		
	追加されたサイトはありません						
	許可				追加		
	追加されたサイトはありません						

(6)サイトの追加 に以下のアドレスを入力します。追加 をクリックします。

tws.zennoh.or	r.jp						
🗖   🗅 тws 🗙 🕸	設定	× +				-	×
$\leftarrow$ $ ightarrow$ $ extbf{C}$ $ extbf{edge}$   edge://setting	gs/content/popups			٢ô	ל≦	Ē	
≡ 設定			Q 設定の検索				
ブロック (推奨)	サイトの追加		×		D		1
プロック	サイト tws.zennoh.or.ip			追加	1		
追加されたサイトはありません	追加	キャンセル					
許可			_	追加	1		
追加されたサイトはありません							

#### (7)「許可」に登録されていることを確認します。 確認後 x をクリック」設定画面を閉じます。

	C TWS × 総設 設定 × +		-	×
$\leftarrow$	→ C C Edge   edge://settings/content/popups	ŝ	\$ @	
=	<b>設定</b>	設定の検索		
	ブロック (推奨)			
	プロック	追加		
	追加されたサイトはありません			
	許可	追加		
	🗅 tws.zennoh.or.jp			